
TRITEC

ENERGY FOR A BETTER WORLD

TRI-CLIP READY DACHHAKEN

PV-Dachhaken für schnelle, schwimmende Modulfeld-Klemminstallation.



Die maßgeblichen Vorteile für Sie als Anwender:

- Dachhaken mit vormontierten SmartFix-Verbindern für sicheres und zügiges Einklicken der Profile
- Vermeidet Schäden durch Wärmeausdehnung dank schwimmend gelagertem Modulfeld
- Breite Grundplatte mit Höhenverstellung in 5-mm-Schritten
- Extra langer Kragarm für großformatige Dachziegel
- Dachhakenbügel mit zwei Langlöchern für eine einfache Justierung und Fixierung
- Stabile Traglast von bis zu 160 kg für hohe Ansprüche


www.tritec-energy.com


DACHHAKEN FÜR SCHRÄGDACH

So steigern Sie spielend Ihre Effizienz

Der TRI-CLIP Ready Dachhaken mit vormontierten SmartFix-Verbindern gleicht Dachunebenheiten aus und ermöglicht ein schnelles, anwenderfreundliches Einlegen der Profile ohne zusätzliche Verschraubung. Die breite Grundplatte ist in 5-mm-Schritten auf 25, 30, 35 und 40 mm höhenverstellbar. Der extra lange Kragarm eignet sich ebenfalls für großformatige Dachziegel. Der Dachhakenbügel ermöglicht eine einfache und präzise horizontale und vertikale Justierung.


TRI-CLIP Dachhaken Ready – die smarte Lösung für PV-Klemmsystem





Positionierung der Grundplatte
Mit einer breiten Grundplatte bietet der Dachhaken maximale Flexibilität bei der Positionierung auf dem Sparren.

Höhenverstellbar und anpassungsfähig
Die höhenverstellbare Grundplatte ermöglicht eine exakte Anpassung in 5-mm-Schritten an Lattungsstärken von 25, 30, 35, bis zu maximal 40 mm und gewährleistet eine optimale Integration.





Einfache Justierung
Der Dachhakenbügel verfügt über zwei Langlöcher, die eine präzise und unkomplizierte Justierung in horizontaler und vertikaler Richtung ermöglichen. Dachunebenheiten werden somit spielend ausgeglichen. Das Anziehen des Bügels und SmartFix-Verbinders erfolgt mit 15 Nm.

Klick & Ready mit dem SmartFix-Verbinder
Die Profile werden sicher und schnell in die SmartFix-Verbinder des Dachhakens eingeklickt, eine weitere Verschraubung ist nicht erforderlich. Das Modulfeld auf den Profilen wird im Dachhaken sicher geführt und ist somit schwimmend gelagert.

DIE SYSTEMKOMPONENTEN


Schnelle Montage mit vormontierten Komponenten

Der bereits mit dem SmartFix-Verbinder vormontiertem Dachhaken ermöglicht ein zügiges Einlegen der Profile. Die intelligent schwimmende Modulfeldlagerung verhindert Glasbruch durch thermische Ausdehnung. Der Dachhaken für TRI-CLIP Ready Klemmsystem ist für eine Traglast von bis zu 160 kg ausgelegt.

Farblegende: ● schwarz | ● blank



TRI-CLIP Ready Dachhaken
Standard
- vormontiert inkl. TRIENERGY SmartFix-Verbinder
- schwarz, Artikel Nr.: 1503476
- blank, Artikel Nr.: 1503475




TRI-CLIP Ready Dachhakenplatte 1,5 m
Zubehör
- Artikel Nr.: 1503477




TRI-STAND Biegewerkzeug+
Zubehör
- Artikel Nr.: 1502938

TRI-CLIP Ready Dachhaken Aufsicht



TRI-CLIP Ready Dachhaken Seitenansicht




ERFAHREN SIE MEHR

Videos, Planung und Kontakt



Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie folgenden Link um weitere Informationen über den Dachhaken Ready zu erhalten.

https://www.tritec-energy.com/pv-montagesysteme/dach-haken-photovoltaik/



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den folgenden Link, um Montagevideos zu unseren Systemen sowie Trainingsvideos zu unserer TRI-DESIGN Planungssoftware anzusehen.

https://shop.tritec-energy.com/de/academy/mediathek/

Für jedes Dach die optimale Montagelösung
TRITEC Montagesysteme bündeln fast 40 Jahre Erfahrung in der Photovoltaik. Unsere Eigenprodukte TRI-STAND, TRI-ROOF+, TRI-CLIP Ready, TRI-FLAT Easyspeed und Easygreen bieten passgenaue PV-Montagelösungen für die spezifischen Anforderungen unterschiedlichster Dachtypen und Ausrichtungen. Dabei liegt der Fokus auf der hochwertigen Fertigung der Komponenten sowie der Langlebigkeit der Unterkonstruktionen.

Für weiterführende Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter **www.tritec-energy.com** oder unseren Onlineshop unter **shop.tritec-energy.com**.

Darüber hinaus können Sie sich jederzeit direkt an unsere Experten wenden, die Ihnen gerne bei all Ihren Fragen zur Verfügung stehen.

Kontakt
info@tritec-energy.com

Website & Onlineshop
www.tritec-energy.com
shop.tritec-energy.com

V 1.0 | 08-21_TTDB_TC_DachhakenReady_4S_DE_V1-0 | © 2026 TRIENERGY Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.