


TRITEC


ENERGY FOR A BETTER WORLD

TRI-STAND DACHHAKEN PRO


Die vielseitige, robuste und komfortable Komponente für PV-Einlegesystem.



Höhenverstellbare Grundplatte



Montagewinkel für eine einfache Justierung



Schnelle und einfache Positionierung

Die maßgeblichen Vorteile für Sie als Anwender:

- Montagewinkel mit zwei Langlöchern für eine einfache Justierung
- Höhenverstellbare Grundplatte in 5-mm-Schritten verstellbar
- 120 mm breite Grundplatte mit mehreren Anbindungsoptionen
- Schnelle Positionierung und Fixierung des Bügels
- Traglast von bis zu 140 kg und 200 kg für höchste Schneelasten
- Horizontale und vertikale Schienenanbindung möglich


www.tritec-energy.com

DACHHAKEN FÜR SCHRÄGDACH

So steigern Sie spielend Ihre Effizienz


Der Dachhaken PRO überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, die ihn zur idealen Lösung für anspruchsvolle Montagesituationen machen. Die breite und höhenverstellbare Grundplatte bietet variable Anbindungsmöglichkeiten, während der integrierte Montagewinkel eine exakte vertikale und horizontale Schienenanbindung ermöglicht. Somit stellt der Dachhaken PRO ein flexibles Werkzeug für TRITEC Einlegesysteme dar.

Dachhaken PRO – die ideale Lösung für PV-Anlagen



Variable Anbindungsmöglichkeiten

Mit einer 120 mm breiten Grundplatte und variablen Anbindungsmöglichkeiten bietet der Dachhaken maximale Flexibilität bei der Positionierung auf dem Sparren.



Einfache Justierung

Der Montagewinkel verfügt über zwei Langlöcher, die eine präzise und unkomplizierte Justierung in horizontaler und vertikaler Richtung auf der Profiloberfläche ermöglichen. Dies gewährleistet eine exakte Ausrichtung und verbessert die Installationsgenauigkeit.

Höhenverstellbar und anpassungsfähig

Die höhenverstellbare Grundplatte ermöglicht eine exakte Anpassung in 5-mm-Schritten an Lattungstärken von 30, 35 und bis zu maximal 40 mm und gewährleistet eine optimale Integration.



Schnelle und einfache Fixierung


Die Befestigung des Bügels auf der Platte erfolgt unkompliziert und effizient durch eine Biegung mit dem Biegewerkzeug+. Diese Methode ermöglicht eine zeitsparende und präzise Montage.

DIE SYSTEMKOMPONENTEN


Extrem schnelle Montage mit wenigen Komponenten

Der TRI-STAND Dachhaken PRO wird vormontiert mit einem Montagewinkel geliefert und ermöglicht eine flexible horizontale sowie vertikale Schienenanbindung und ist im TRI-STAND Einlegesystem einsetzbar. Mit einer Traglast von bis zu 140 kg ist dieser Dachhaken speziell für hohe Schneelasten ausgelegt. Für Anwendungen, die höchste Traglasten erfordern, steht die Variante Dachhaken PRO PLUS zur Verfügung, die Traglasten von bis zu 200 kg unterstützt.


Farblegende: ● schwarz | ● blank



Dachhaken PRO Aufsicht




Dachhaken PRO Seitenansicht



ERFAHREN SIE MEHR


Videos, Planung und Kontakt

TRITEC



Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie folgenden Link um weitere Informationen über den Dachhaken PRO zu erhalten.

<https://www.tritec-energy.com/pv-montagesysteme/dachhaken-photovoltaik/>



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den folgenden Link, um Montagevideos zu unseren Systemen sowie Trainingsvideos zu unserer TRI-DESIGN Planungssoftware anzusehen.

<https://shop.tritec-energy.com/de/academy/mediathek/>

Für jedes Dach die optimale Montagelösung

TRITEC Montagesysteme bündeln fast 40 Jahre Erfahrung in der Photovoltaik. Unsere Eigenprodukte TRI-STAND, TRI-ROOF+, TRI-CLIP Ready, TRI-FLAT Easyspeed und Easygreen bieten passgenaue PV-Montagelösungen für die spezifischen Anforderungen unterschiedlichster Dachtypen und Ausrichtungen. Dabei liegt der Fokus auf der hochwertigen Fertigung der Komponenten sowie der Langlebigkeit der Unterkonstruktionen.

Für weiterführende Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.tritec-energy.com oder unseren Onlineshop unter shop.tritec-energy.com.

Darüber hinaus können Sie sich jederzeit direkt an unsere Experten wenden, die Ihnen gerne bei all Ihren Fragen zur Verfügung stehen.

Kontakt
info@tritec-energy.com

Website & Onlineshop
www.tritec-energy.com
shop.tritec-energy.com

DACHHAKEN PRO

Produktinformationen im Detail

TRITEC

Dachhaken PRO – die ideale Lösung für PV-Anlagen.

Der Dachhaken PRO zeichnet sich durch eine Vielzahl von Produktvorteilen aus. Mit einer 120 mm breiten Grundplatte und variablen Anbindungsmöglichkeiten bietet der Dachhaken maximale Flexibilität bei der Positionierung auf dem Sparren. Die höhenverstellbare Grundplatte ermöglicht eine präzise Anpassung in 5-mm-Schritten an Lattungstärken von 30, 35 und bis 40 mm. Der Montagewinkel mit zwei Langlöchern gewährleistet eine präzise und einfache Justierung in horizontaler und vertikaler Richtung auf der Profiloberfläche. Die Fixierung des Bügels auf der Platte

erfolgt mühelos durch Abbiegen mit dem Biegewerkzeug+. Mit einer Traglast von bis zu 140 kg ist der Dachhaken auch für hohe Schneelasten geeignet. Für höchste Traglasten bis 200 kg ist die Variante Dachhaken PRO PLUS verfügbar.

Der TRI-STAND Dachhaken PRO ist mit dem Montagewinkel vormontiert und ermöglicht eine horizontale und vertikale Schienenanbindung. Er kann sowohl im TRI-STAND Einlegesystem als auch im TRI-CLIP Klemmsystem verbaut werden.



TRI-STAND Dachhaken PRO

Standard

- Traglast bis 140 kg
- Artikel Nr.: 1503402



TRI-STAND Dachhaken PRO PLUS

Standard

- Traglast bis 200 kg
- Artikel Nr.: 1503403



TRI-STAND Biegewerkzeug+

Zubehör

- Artikel Nr.: 1502935




TRI-STAND Hammerkopfschraube M10x30 A2, mit Sperrzahnmutter


Zubehör

- Schraube, Artikel Nr.: 1502255
- Mutter, Artikel Nr.: 1502254

Dachhaken PRO Aufsicht



Dachhaken PRO Seitenansicht



Für weiterführende Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.tritec-energy.com oder unseren Onlineshop unter shop.tritec-energy.com.

Darüber hinaus können Sie sich jederzeit direkt an unsere Experten wenden, die Ihnen gerne bei all Ihren Fragen zur Verfügung stehen.

Kontakt
info@tritec-energy.com

Website & Onlineshop
www.tritec-energy.com
shop.tritec-energy.com